New Style
Diode Laser
Painless, permanent hairremoval

!! خدمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة لمساعدتك في معرفة المزيد من التفاصيل. اتصل بنا الآن

Permanent
Titanium
Diode
Laser
For You. For Life.

ميزة **1064 755808** آلة إزالة الشعر بالليزر ألما ديود

فلديه تأثير تبريد أفضل ، تأكد من أن الآلة تعمل باستمرار على مدار 24 ساعة ، حتى ، TEC استخدم مكثف (1
في الصيف.
2) استخدام مضخة الضغط العالي المستوردة من إيطاليا ، 40.000.000 عمر أطول
3) مرشحان ، مرشح واحد لتليين المياه ، مرشح واحد منفصل للشوائب .
4.) قوة مقبض عالية 1600 واط ، طاقة قوية ، الحصول على تأثير جيد لإزالة الشعر

350g lightweight handle, more ergonomic
Available in black or white

755808 1064 مقبض إزالة الشعر بالليزر ألما ديود

حجم البقعة 12 * 20 مم ، 10 أشرطة 1000 واط.
حجم البقعة 12 * 35 مم ، 12 بار 1200 واط.
حجم البقعة 12 * 35 ملم ، 16 بار 1600 واط.
مقبض طبي ، تأثير علاج أفضل
تمت إضافة رأس معالجة جديد لجعل معالجة الأجزاء الصغيرة أكثر ملاءمة

12*24mm 1200W handle
Additional therapeutic head

12*36mm 1800W handle
Additional therapeutic head

755808 1064 مقبض إزالة الشعر بالليزر ألما ديود

1) إزالة الشعر بالليزر ديود غير مؤلم
2) إزالة الشعر بشكل دائم وآمن على جميع أنواع البشرة
.3) كريستال الياقوت المبرد بالجليد المجمد ، لإزالة الشعر بدون ألم

يتجمد المقبض بسرعة ، وهو مريح وغير مؤلم

SSKJ

Diode Laser

برنامج الآلة

بوصة تعمل باللمس كبيرة ، تصميم أنسنة 14 .1

2. ذكر / أنثى ، أجزاء الجسم ، 6 أنواع للبشرة .



3. اللغة الإنجليزية لغتك الأم .

4. خدمة برنامج OEM (شعار / نظام / مجانية...)

The new 14-inch 4K screen

Support system customization

Choose Spot size
12x35mm²
Select

HOME
LANGUAGE
SET UP
RETURN
CHOOSE YOUR LANGUAGE

SHR
SHR
Back

معلومات عن الحجم

غرض	عمودي 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر ليزر ديود
نوع الليزر	ليزر ديود ، 8 بار - 16 بار
قوة كل شريط	100 واط
نظام العرض	14 بوصة تعمل باللمس اللون الحقيقي
الطول الموجي	نانومتر أو 808 نانومتر 755 نانومتر 1064 نانومتر 808
حجم البقعة	12 * 35 مم^{2} / 12 * 20 مم^{2}
عمر مقبض الليزر	نانومتر : ما لا يقل عن 808 طلقة 40، 000، 000-10، 000، 000
طاقة	(جول / سم 2 قابل للتعديل (حتى 150 جول / سم 2 اختياري) 10-150
مدة النبض	40 ~ 800ms قابل للتعديل
تكرار	1.0-10 هرتز
نظام التبريد	هواء دوران ماء قريب TEC مكثف أشباه الموصلات
التعامل مع القوة	واط / 1000 واط / 1200 واط / 1600 واط 800
قوة الآلة	2000 واط
مصدر كهربائي	فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220
درجة حرارة الكريستال	-10 ~ 3 درجة مئوية
درجة حرارة الآلة	27 ~ 31 درجة مئوية
متطلبات الطاقة	AC220V / 110V 50 ~ 60 هرتز

[illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]