



Diode Laser

Permanent hair removal

[Understand more](#)

13 anni di fabbrica professionale!

10 anni di fornitore dorato di Alibaba!

5.0 Alto punto di feedback di Alibaba! Servizio ODM/OEM!



14 inch
Screen Size



3000W
Input power



1-10HZ
Frequency



755nm 808nm 1064nm
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen

>>3000W machine power to ensure the treatment effect

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, anche diverse parti del corpo. Per garantire un parametro sicuro per il nuovo operatore

>> Long life time More than 40 millions shots

Modulo diodo laser oro, Anti alta temperatura.



>>Double filters to keep water quality

>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling
, mantenere la temperatura dell'acqua 26 °C -28 °C tutto il tempo

>>24 hours continues work

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,

anche diverse parti del corpo. Per garantire una sicurezza
parametro per il nuovo operatore

>> Long life time More than 40 millions shots

Modulo diodo laser oro, Anti alta temperatura.



Descrizione del prodotto



Il manico pesa solo 350 g, comodo per il trattamento

>>12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment.

1) Lo schermo può aggiungere il tuo logo

2) schermo con 6 lingue

3) diverse parti del corpo tra cui scegliere, un tocco può iniziare il trattamento!

CERTIFICATE

Source: U.S. Census Bureau, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020.

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 證書 – 3343

Dr. Peter Vardy
Head of Christianity Study

