Co2 fractional laser
vaginal tightening
Latest

Collagen contraction and remolding
Pigmentation removal
Skin tightening
up
Forehead
Eyelid / Brow
Nasolabial folds
Cheek
Double chin
Glabellum
Front face
Neck
down
Vaginal tighetning
Scar removal
Stretch mark removal
SKIN RECONSTRUCTION

CO2 LASER

Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

- **Scanning head efficacy**

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

- **Cutting head efficacy**

Removing sarcoma / nevus

- **Efficacy of private head**

Tighten vagina / tender vulva / tender vulva

- **Trachea**



Adjustable dot shape and size



Shape display

Информация о товаре

Функция фракционного лазерного станка CO2:

1. Лазерная шлифовка 2. Лазерная хирургия удаления морщин 3. Лазерная хирургия удаления шрамов 4. Лазерная блефаропластика 5. Другие области применения: удаление пигментных невусов, хлоазм, веснушек, возрастных пигментов, бородавок, себорейного кератоза, сирингомы, угрей, милиумов, стрий беременная; сужение пор; Подтяжка кожи; Лазерная пересадка волос; Лазерное увеличение груди и др.

CO2 FRACTIONAL LASER

CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS

- Shortest Pulse Duration, Enabling High Peak Power
- Improved ROI with Excellent Results in Fewer Treatments
- Unique Double Pulse Mode
- Versatile Platform Enabling Multiple Patient-Tailored Treatment Options
- Supreme Feature-Set
- I - VI Suitable for All Skin Types

CO2 FRACTIONAL LASER

vaginal tightening, skin resurfacing, scar removal

5 TREATMENT HEADS

SHOW DETAILS

Pursue better in every detail



Work Theory

It concerntrated trearmal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastine contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signal activate the entire wound healling process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm “young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.

1.Laser irradiation angle can be adjusted



2.Laser irradiation can be rotated 360 degrees





WORKING PRINCIPLE



The co2 laser uses a unique head piece which tracks the CO2 10.6 um wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison

Экранный дисплей

14-дюймовый сенсорный экран, 6 типов кожи на выбор

* 14-дюймовый большой сенсорный экран истинного цвета
* Супер крутой сенсорный опыт
* 6 языков на ваш выбор, можно добавить специальный язык
* Принимаются услуги OEM, такие как настройка параметров, включая энергию/частоту/ширину импульса
* 12 типов выходных шаблонов

14 inch 4K HD touch screen

One click start different function parameters

Easier system operation

Тип лазера	Лазерный Co2 вагинальный лазерный вагинальный аппарат
Длина волны лазера	1060нм
Мощность лазера	до 40 Вт (опционально)
Система освещения	7 совместных рук
Длительность импульса	100-5000 долларов США
Факультет	одиночный режим
Сфокусированный диаметр луча	0,25 мм
Фокусная область	0,05 мм2
Форма вывода	Ультра Импульс, дробный
Режим работы	Прерывистая загрузка
Режим сканирования	Последовательность, случайная, параллельная (переключаемая)
Сканирование фигур	Треугольник/квадрат/прямоугольник/круглый/овальный/шестиугольный/линейный
Площадь диаграммы	≤20мм*20мм
Интерфейс Красочный сенсорный экран	14 дюймов
Холодильная система	Воздушное охлаждение, водяное охлаждение
Входная мощность	230 В переменного тока ± 10%, 50 Гц/ 110 В переменного тока ± 10%, 60 Гц
Размер пятна	≥0,2 мм в фокусе
Время излучения / Время интервала	0,01 1 с
Прицельный луч	инфракрасный луч 635 нм
Источник питания	110/220В10% 60Гц 6А