NEW !
Technology

Аппарат для эпиляции диодным лазером Детали

1.) Безопасное перманентное удаление волос на всех типах кожи.
2.) Сапфировое стекло с замороженным льдом, охлаждающее, для безболезненного удаления волос.



Аппарат для эпиляции диодным лазером мощность ручки

размер пятна 12 * 20 мм, 10 полос 1000 Вт / 12 полос 1200 Вт.

размер пятна 12 * 35мм, 16 стержней 1600Вт.

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher

12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



*__Со специальной технологией охлаждения (TEC-охлаждение)__, охладите кожу и защитите кожу от повреждений и

очень безопасный и удобный * Для стойкого удаления волос, подходит для всех цветов кожи.

Без боли! самая быстрая технология удаления волос, самая популярная! Подходит для ухода за всеми типами кожи и волос.





3 волны работают на одной ручке одновременно
Ручка 1000 Вт, 1200 Вт, 1600 Вт
755 нм для белой кожи (тонкие, золотистые волосы)
808 нм для желтой / нейтральной кожи
1064 нм для черных (черные волосы)

Stuit to any color of skin

Application:

Elight for Skin Rejuvenation，Skin Tightening,Wrinkle Removal，Acne Removal，Pigment Removal，Vascular Removal，Breast Lifting，Age Spot Removal etc.

808 Hair Removal treatment pictures

Before and After

Treatment comparison

Screen Image

10.4 inch touch screen easy to operate.

LANGUAGE INTERFACE | MAIN INTERFACE | GENDER INTERFACE

1,14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманный дизайн
2. Мужской / женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип / система...)

The new 14-inch 4K screen

Support system customization



Информация о размере

Вещь	Вертикальный диодный лазер 755 нм 808 нм 1064 нм
Тип лазера	Диодный лазер, 10 бар / 12 бар / 16 бар
Мощность каждого бара	50 Вт
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран с истинным цветом
Длина волны	808нм / 755нм / 1064нм
Размер пятна	12 * 20 мм² / 12 * 35 мм²
Срок службы лазерной ручки	808 нм: минимум 10 000 000-40 000 000 снимков
Энергия	Регулируемая 10-150 Дж / см2 (опционально до 150 Дж / см2)
Продолжительность импульса	Регулируемый 40 ~ 800 мс
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор TEC воздух закрытая циркуляция воды
Ручка питания	1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт
Мощность машины	2000 Вт
Электрический источник	220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
Температура кристалла	-10 ~ 3 ° C
Температура машины	27 ~ 31 ° C

Требуемая мощность	AC220V / 110V 50 ~ 60 Гц
Вес брутто	95 кг

Наш завод

1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным и опытным

производитель косметического оборудования в Китае, 13 лет в индустрии красоты

NEW
Diode Laser

2.У нас есть профессиональный отдел исследований и разработок,

Возможна техническая поддержка 2 года гарантии

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production,every step is strictly checked to ensure product quality.

CAD and PCB drawing

Electrical schematic diagram and preparation procedures

Ammeter test

Install the motherboard

Assemble the hardware

Leave the factory after passing the inspection

Packing And Delivery

1

Print Logo

Check accessories before packing

2

Wiping and Wrapping machine

Rigorous inductive packing

3

Reminder identification

Fast delivery