V28: Diyot Lazer epilasyon makinesi

1) Daha Güçlü, Daha Hızlı, Daha AkıllıTüy alma
2) Yeni 3D teknolojisi 755nm 810nm 1064nm
3) Daha güçlü 800/1000/1200/1600 watt, %40 daha hızlı

Neden tüm güzellik salonları, güzellik uzmanları 808nm diyot Lazer epilasyon makinesini tercih ediyor?

A) Daha güvenli, ciltte ve ter bezlerinde yan etki yok, iz yok.

B) 755nm808nm1064nm, tüm cilt tipleri için uygundur, siyah cilt ve ince tüyler kolayca tedavi edilebilir, her tür için uygundur.

C) Uzun lazer genişliği, yüksek enerji, kıl kökleri için etkilidir, ısı birikimi üretir, Kalıcı epilasyon. Çabuk! Büyük nokta boyutu 12*35mm, tedavi hızını, tedavi hızını ve verimliliğini sağlayabilir.

E)Güçlü soğutma sistemi, anlık epidermal anestezi yapabilir, sırasında herhangi bir ağrısız olmaz.

Kulplar Hakkında

Buz titanyum 808nm diyot lazer epilasyon makinesi
Hızlı tedavi için büyük 12*20mm/12*35mm nokta boyutu
I-VI cilt tipleri ve tabaklanmış cilt, güvenli ve ağrısız kalıcı epilasyon



En önemli şey 3 dalga boyu 7558081064 kapsayan optimum tedavi ağrısız kanıtlanmış güvenlik kalıcı epilasyon
Bütün cilt türleri için

ICE PLUS sürekli soğutma sistemi. Tedavi süreci daha konforludur.
24 saat aralıksız çalışabilir.

Ekran Görüntüleme Makinesi Programı

1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (dil/logo/sistem/renk...)

FREE LOGO SERUICE

Ar-Ge tasarımı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan tasarım ve geliştirme ekipleri.
Sertifikalı ve test edilmiş olgun üretim hattı ve kalite kontrol ekibi ve standart üretim hattı.
En çok önemsediğimiz şey, yüksek kaliteli ürünlerin işbirliğini sürdürmek için standart olmasıdır.

Ürün Parametreleri

modeli	Diyot Lazer V28
Lazer Tipi	Almanya/ABD ithal, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Görüntülemek	14----15,6 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	755nm 808nm 1064nm
çekimler	40 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	TECHavaSu Soğutma
Güç	3500W
nokta boyutu	12*20mm/12*35mm seçim için
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı	95kg
Brüt ağırlık	105Kg
makine boyutu	45*52*110cm
Kutu boyutu	56*70.4*125cm

Teslim süresi: ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü
Teslimat yolu: hava yoluyla, DHL , TNT , Fedex veya teslimat acentesi
Teslimattan önce: video ve resimlerin test edilmesi
Teslimat Sonrası Garanti: 2 yıl, kusursuz satış sonrası hizmet sunun
Pac kral ve nakliye

Packing

Safe and thouhgtful packaging seivice

Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

Anti collision foam board inside aluminum box

3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US

In terms of following trade details:

1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
4)Warranty:2 years for the whole machine
5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
9)MOQ:1 UNIT
10)The quotation here above is valid within 1 month